

Ny arena till Borensberg!

Beskrivning av multisportarenan som ersätter den gamla hockeyrinken.



Multisportarena

- ✓ Ishockeyanpassad multisportarena
 - Ishockey
 - Fotboll
 - Innebandy
 - Basket
 - Volleyboll
 - mm...

Fakta om arenan

- ✓ Tre spel-ytor i bredd (två blå, en grå)
- ✓ Integrerade målburar
 - 4 st 900 x 600 mm (långsidan)
 - 2 st 5000 x 2000 mm (kortsidan, en gavel öppen för lätt åtkomst av boll bakom arenan)
- ✓ Basketkorgar på mittenytan (korgar tas bort vid isläggning)
- ✓ Hylsor och markering i golv för volleybollstolpar


Fakta om arenan - *ishockeyanpassad*

- ✓ Storleken på arenan är som en fullstor ishockeyrink, 60 x 30 meter (kurvradien: 8,5 meter)
- ✓ Vit grundsarg med förhöjd plexiglassarg på kortsidorna (ram: svetsad varmgalvaniserad stål, vit sarg: HDPE 10 UV)
- ✓ Höjden på grundsargen är 1230 mm
- ✓ Publikskydd (plexiglas) på kortsidorna har en höjd på 2000mm ovanpå grundsargen
- ✓ 4 båsörrar på långsidorna samt en extra mot värmestugan
- ✓ En serviceport med justerbar gul sockel (3 m bred)

Fakta om arenan - *sargen*




Sarg med serviceport



Sarg med plexiglas

Fakta om arenan - *golvet*

- ✓ Skarvlöst, godkänt all-aktivitetsgolv för de flesta sporter (miljövänlig, återvinningsbar mineralfylld polypropylen, UV- och färgstabiliserad för Arizona-klimat)
- ✓ Extremt tåligt och stabilt, dränerar bort nederbörd och har en yta som motverkar halka även om det är blött
- ✓ Minimerar belastningen på kroppen
- ✓ Tre zoner, två färger (2 blå, 1 grå)
- ✓ Lätt att laga en liten del av golvet (platta)
- ✓ Utmärkt att spola is på
- ✓ Tål belastning från tunga maskiner



RITTO AN. KW. 10.06.06.

Integrerat mål,
5000 x 2000 mm

Integrerat mål, 900 x 600 mm


Båsdörr

Båsdörr

Basketkorg

Markering i golv samt
Hylsa under golv,
för volleybollstolpar

Serviceport



KRONSTRAND

Golvet, färgsättning



Ej skalenlig skiss